

Miasto Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Znak sprawy: RG.271.3.2018

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujące oferowane produkty, takie jak:

a) Dla boiska piłkarskiego treningowego (murawa syntetyczna)

- Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzające zgodność z wymaganymi parametrami określonymi w Tabeli .
- Kompletny raport z badań potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający pozostałe wymagane normą parametry.
- Atest PZH na oferowaną nawierzchnię oraz wypełnienie (granulat pierwotny EPDM, piasek)
- Karta techniczna określająca technologię produkcji podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
- Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
- Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).
- Próbką nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20 x 15 cm oraz granulatu EPDM i piasku z etykietą określającą nazwę producenta oraz typ produktu.

b) Dla wybiegów boiska piłkarskiego (murawa hybrydowa – mata wzmacniająca)

- Atest PZH lub dokument równoważny dla maty wzmacniającej,
- Raport z badań oferowanej maty wzmacniającej, potwierdzający wartości minimalne określonych cech funkcjonalnych w karcie technicznej oraz technologię i skład produktowy.
- Autoryzacja producenta maty wzmacniającej wystawiona dla Wykonawcy z potwierdzeniem gwarancji oraz podaniem miejsca inwestycji. Dokument musi potwierdzać, iż Wykonawca został przeszkolony w zakresie instalacji systemu nawierzchni.
- Karta techniczna maty wzmacniającej z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)
- Próbką maty wzmacniającej z metryką producenta

c) Dla bieżni (nawierzchnia prefabrykowana)

- certyfikaty IAAF Class 1 dla min. dwóch obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego wyżej wyszczególnionym parametrom,
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą konkretnego zadania, Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.
- kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione powyżej, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF,
- kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
- kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium, potwierdzające wymagane maksymalne zawartości metali ciężkich wyszczególnione powyżej,
- aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji równoważnej z krajów UE,
- badania potwierdzające klasyfikację reakcji na ogień nawierzchni wg normy PN - EN 13501
- próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,
- gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona przez producenta i dotycząca przedmiotowego zadania,
- aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością – EN ISO 9001,

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań i ustrzeże przed zmianą rozwiązań projektowych na etapie realizacji.

Odpowiedź:

Ad a) Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów na etapie składania ofert. Zamawiający określił w Załączniku Nr 3a do SIWZ § 3 ust. 2 pkt 43 termin i etap przedkładania niezbędnych dokumentów.

Ad b) Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów na etapie składania ofert. Zamawiający określił w Załączniku Nr 3b do SIWZ § 3 ust. 2 pkt 46 termin i etap przedkładania niezbędnych dokumentów.

Ad c) Zamawiający nie wymaga załączenia powyższych dokumentów na etapie składania ofert. Zamawiający określił w Załączniku Nr 3b do SIWZ § 3 ust. 2 pkt 46 termin i etap przedkładania niezbędnych dokumentów.

Pytanie 2

Zamawiający żąda wypełnienia oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym. Jest to rozwiązanie niestandardowe i bardzo podrażające koszt całej inwestycji. Zwracamy uwagę, iż jest to jeden z najdroższych produkowanych granulatów.

Natomiast są na rynku dostępne granulaty np.: z recyklingu w standardowej kolorystyce (czarny, szary), których jakość jest porównywalna a cena relatywnie niższa.

Zamawiający powinien wziąć również pod uwagę, iż podczas użytkowania boiska będzie musiał je konserwować i uzupełniać granulat raz lub dwa razy w roku w zależności od intensywności użytkowania w ilości około 4 - 6 ton granulatu rocznie, plus koszty konserwacji. Przy drogim granulacie te koszty będą podwojone albo i potrojone. Ponadto kolor czarny lub szary wypełnienia sprawia, iż boisko wygląda bardziej naturalnie niż wypełnione granulatem w kolorze zielonym

(różne odcienie zielonego granulatu, który corocznie trzeba dosypywać na boisko sprawia, że powstają plamy o różnej tonacji kolorystycznej).

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści jako wypełnienie granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wypełnienie sztucznej trawy granulatem EPDM szarym z recyklingu.

Pytanie 3

W związku z ogłoszonym przetargiem i pojawiającymi się 2 różnymi zapisami co do rodzaju granulatu do zasypu sztucznej trawy prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zasyp sztucznej trawy granulatem EPDM szarym z recyklingu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wypełnienie sztucznej trawy granulatem EPDM szarym z recyklingu.

Pytanie 4

Zamawiający określił, iż Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów ofertowych i harmonogramu rzeczowo- finansowego na podstawie załączonych przedmiarów robót przed podpisaniem umowy natomiast w projekcie umowy żąda opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów określonych w SIWZ ?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorysy ofertowych i harmonogram rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dla cz 2 w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonali co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (budowa, przebudowie lub rozbudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego obejmującego boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej oraz bieżnię o nawierzchni syntetycznej z odwodnieniem i nawodnieniem) o wartości co najmniej kwotę 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) na boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej oraz 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden miliony złotych) na bieżnię. Zamawiający wymaga, żeby wykonana bieżnia spełniała wymogi (IAAF) lub świadectwo PZLA co najmniej kategorii VA. Zamawiający wymaga, żeby boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej spełniało wymogi PZPN dla klubów co najmniej IV Ligi

Biorąc pod uwagę, że realizacja zamówienia obejmującego zarówno wykonanie bieżni, jak i boiska oraz prac towarzyszących to żądanie wykonania tych robót w 1 zamówieniu weryfikuje sprawność organizacyjną wykonawcy w realizacji złożonego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Wnosimy zatem o przanalizowanie zmiany warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej poprzez żądanie co najmniej po 2 roboty dla każdej z części o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Zgodnie z doktryną Zamawiający winien wybrać wykonawcę, który w całym zakresie posiada doświadczenie zdobyte na co najmniej dwóch inwestycjach proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia zarówno (ma pewną umiejętnością zdobytą i ugruntowaną w trakcie praktyki (nabyciem wprawy) a nie dokonany (przeprowadzonym) eksperymentem, czy też próbą, jak by to było w przypadku ograniczenia się do wymagania zaledwie jednokrotnego wykazania tożsamyh prac lub czynności . Określając warunek np. dwukrotnego wykonania robot, dostaw czy też usług, zamawiający winien mieć na uwadze przedmiot zamówienia, warunki jego realizacji, nowatorstwo technologiczne lub konstrukcyjne i wiele innych aspektów". Jak słusznie napisał J. Dolecki ("Niezbędna wiedza i doświadczenie oferenta" *Doświadczony wykonawcę*

trudno uznać przedsiębiorcę legitymującego się realizacją wyłącznie jednego podobnego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ dotyczący ilości wykonanych robót.

Pytanie 6

Zamawiający określił, iż rozliczenie między stronami nastąpi, na podstawie faktur częściowych VAT:

- a) 25% wartości zamówienia, po udokumentowaniu wykonania min. 40% robót objętych zamówieniem,
- b) kolejne 20% wartości zamówienia, po udokumentowaniu wykonania min. 60% robót objętych zamówieniem,
- c) kolejne 20% wartości zamówienia, po udokumentowaniu wykonania min. 80% robót objętych zamówieniem,
- d) kolejne 25% wartości zamówienia, po udokumentowaniu wykonania min. 95% robót objętych zamówieniem,
- e) rozliczenie końcowe po udokumentowaniu wykonania 100% robót objętych zamówieniem,

Tak określone warunki płatności powodują znaczący koszt kredytowania inwestycji natomiast w warunkach udziału Zamawiający nie ustanowił wymogu zdolności finansowej. Wnosimy zatem o zmianę warunku w zakresie zdolności finansowej lub zmianę zapisów dotyczących płatności np. co miesiąc za wykonane roboty budowlane co powoli na sprawniejszą realizację inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustanawia wymogu zdolności finansowej oraz nie zmienia zapisów dotyczących płatności.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy cz 1 i 2 :

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w Załączniku Nr 3a i 3b:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

nie ustanawia wymogu zdolności finansowej oraz nie zmienia zapisów dotyczących płatności.

Pytanie 8

Wnosimy o wpisanie do projektu umowy cz 1 i 2 poniższych zapisów

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę,
- za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy
- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z pkt 4.12. SIWZ oraz § 19 Załącznika Nr 3a i Załącznik a 3b.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z pkt 4.12. SIWZ oraz § 19 Załącznika Nr 3a i Załącznik a 3b.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z pkt 4.12. SIWZ oraz § 19 Załącznika Nr 3a i Załącznik a 3b.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z pkt 4.12. SIWZ oraz § 19 Załącznika Nr 3a i Załącznik a 3b.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie znane mu dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko ujawnienia się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z pkt 4.12. SIWZ oraz § 19 Załącznika Nr 3a i Załącznik a 3b.

Pytanie 14

Zamawiający dla cz 1 i 2 w Kryteriach wyboru oferty określił, że jednym w kryteriów jest gwarancja.

Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy, a najdłuższy to 84 miesiące.

Wnosimy o zmianę terminu gwarancji wymaganego przez Zamawiającego od 36 miesięcy, a najdłuższego na 60 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu gwarancji w kryterium „Gwarancja i rękojmia”.

Pytanie 15

Wnioskujemy o zmianę w warunkach gwarancji i rękojmi boiska z **trawy naturalnej**.

W związku z tym, iż żywotność trawy naturalnej przeznaczonej na boisko zależy nie tylko od jakości jej wykonania, ale w przeważającej mierze od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej pielęgnacji przez Zamawiającego, wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na ten zakres prac do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu gwarancji i rękojmi na boisku z trawy naturalnej. Gwarancję i rękojmię udziela się dla całości przedmiotu zamówienia w poszczególnym zadaniu. Do odbioru boiska z trawy naturalnej Wykonawca powinien dołączyć instrukcję pielęgnacji trawy. Dopuszcza się stosowanie trawy sianej ręcznie przy zachowaniu parametrów docelowych dla trawy na boisku określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 16

Wnosimy o dopuszczenie produktu równoważnego. Wymagania projektowe w zakresie charakterystyki trawy uniemożliwiają zaoferowanie wyczynowych traw sztucznych do piłki nożnej, które posiadają wyższe parametry techniczne niż określone w projekcie.

Na rynku jest wiele wyczynowych traw piłkarskich, których jakość potwierdzają laboratoria akredytowane przez Fifa. Prosimy zatem o dopuszczenie n/w produktu równoważnego o parametrach lepszych niż wymagane:

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej posiadającej następujące minimalne parametry:

Długość wszystkich włókien min 50mm, 100% polietylen, monofilowe wzmocnione rdzeniem o kształcie „C” lub „S” lub „V”

Grubość włókna minimum 400 mikronów,
dtex min 13 000

Kolor włókien: Zielony w minimum dwóch odcieniach

Ilość pęczków: Min 9 100/m²

Ilość włókien: Min 144 000/m²

Waga całkowita nawierzchni: Min 2 600 g/m²

Podkład: Latex

Absorpcja wstrząsu (początkowa): Min 60 %

Przepuszczalność wodna nawierzchni : min 4000 mm/h

Przepuszczalność wodna całego systemu: min 1600 mm/h

1. Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM, piasek) wykonany przez stosowne laboratorium posiadające akredytację FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub

Sports Labs) potwierdzające zgodność z wymaganymi parametrami określonymi w Tabeli .

2. Raport z badań potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzający pozostałe wymagane

normą parametry.

3. Atest PZH na oferowaną nawierzchnię oraz wypełnienie (granulat EPDM , piasek)

4. Karta techniczna określająca technologię produkcji podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

6. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

7. Próbką nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach min. 20x15cm oraz granulatu EPDM i piasku z etykietą określającą nazwę producenta oraz typ produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne zgodnie z pkt 4.1.5. i pkt. 4.1.6. SIWZ. Zamawiający dopuszcza trawy z wszystkimi włóknami monofilowymi o wysokości min. 50mm, z dtex-em min. 13000, gęstością pęczków min. 9000/m² oraz z gęstością włókien min. 140000tys/m². Jednocześnie dostosowuje wymóg absorpcji wstrząsów do wymogów Fifa w tym zakresie, tj. na poziomie 57-68% i przepuszczalność na poziomie >1800mm/h.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1. W załączniku Nr 3a, §3 ust. 2 pkt 1 oraz w załączniku Nr 3b, §3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

uaktualnianie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, złożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy co najmniej raz na miesiąc. Do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stosuje się zasady jak dla pierwotnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.

2. Do załącznika Nr 3a, § 20 oraz załącznika Nr 3b, § 20 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

nie ustanawia wymogu zdolności finansowej oraz nie zmienia zapisów dotyczących płatności.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda